



doka



NAVILLUS
CONCRETE
718-784-0500

doka

Специалисты по опалубке.

Защитный экран **Xclimb 60**

Сплошное защитное ограждение для любых проектов
в высотном строительстве

www.doka-opalubka.ru


Защитный экран Xclimb 60 с рамным ограждением Xbright

Рамное ограждение Xbright – это полностью арендуемый защитный экран, который по выбору комплектуется полупрозрачными ветронепроницаемыми вставками из поликарбоната или решетчатыми вставками. Большие размеры элементов и простота их соединения гарантируют быстрый монтаж.

© Башня Таушштитт, Франкфурт-на-Майне, Германия // Строительная компания: Ziblin AG



Защитный экран Xclimb 60 с рамным ограждением Xbright сочетает в себе высокую производительность и безопасность при любой погоде и на любой высоте.



Рамное ограждение Xbright с вставкой из поликарбоната



Рамное ограждение Xbright с решетчатой вставкой

Всесторонняя безопасность

благодаря интегрированным защитным элементам

Полупрозрачные вставки из поликарбоната обеспечивают естественное освещение всего рабочего пространства внутри экрана. При этом они ветронепроницаемы и защищают от посторонних взглядов, что повышает чувство безопасности у персонала, а следовательно, производительность труда.



Несмотря на сплошное ограждение, обеспечивается естественное освещение рабочего пространства.

Защитный экран Xclimb 60 с фасадным ограждением из трапециевидного стального листа


При сложных геометрических формах сооружения сочетание защитного экрана Xclimb 60 с ограждением из стального листа – надёжный вариант для обеспечения безопасности. Возможность регулирования размеров защитного экрана обеспечивает подгонку к любому контуру с точностью до сантиметра. Плотность всех стыков исключает падение вниз инструментов и мелких деталей, что дополнительно повышает уровень безопасности.



Защитный экран Xclimb 60 с ограждением из трапециевидного стального листа соответствует любым требованиям клиента и подходит к любой геометрии сооружения



Трапециевидный профилированный лист



Трапециевидный перфорированный лист

Система подъема столов TLS

идеальное дополнение для всех защитных экранов Doka

Система подъёма столов TLS позволяет безопасно перемещать опалубку, рабочее оборудование и другие материалы без помощи крана. Система TLS может работать как при фиксации к стене здания, так и в качестве самоподъёмной системы. При этом она легко интегрируется в защитные экраны Doka.



Система подъёма столов TLS экономит крановое время и увеличивает темпы строительства.

Сплошное защитное ограждение для любых проектов в высотном строительстве

Защитный экран Xclimb 60 обеспечивает высокий уровень безопасности строительных работ и защиту от атмосферных воздействий на самых верхних ярусах строящегося здания. Защитный экран Xclimb 60 – это подъёмно-переставная система с гидравлическим приводом, которая также может перемещаться с помощью крана. Постоянное крепление к строящемуся зданию позволяет выполнять работы даже при высокой скорости ветра. Разные варианты применения обеспечивают выбор оптимального решения для каждого конкретного заказчика.

Безопасность работ

на любой высоте

- защита персонала от падения, ветра и погодных условий благодаря сплошному защитному ограждению
- безопасное перемещение даже при сильном ветре благодаря постоянному креплению к стене строящегося здания
- защита от падающих вниз предметов благодаря непроницаемости горизонтальных и вертикальных стыков – в том числе во время перестановки

Повышение производительности

при снижении затрат

- более высокая производительность труда благодаря большей уверенности персонала в своей безопасности
- более свободное планирование строительных работ благодаря возможности перемещать защитный экран, не снимая опалубку с перекрытия
- точный расчёт затрат при предварительном монтаже защитного экрана специалистами Doka
- экономия кранового времени за счёт мобильной гидравлической системы

Универсальные возможности использования

для сооружений любой формы и высоты

- возможность подгонки к любому контуру благодаря продуманной модульной системе
- для фасадов с меняющимися или постоянными углами наклона за счёт регулируемых направляющих башмаков
- для этажей изменяющейся высоты за счёт переставных рабочих подмостей

Вариант	Защитный экран с рамным ограждением Xbright		Защитный экран с ограждением из трапециевидного стального листа	
	Свойства	Рама с вставкой из поликарбоната	Рама с решетчатой вставкой	Профилированный лист
естественное освещение	×	×		×
ветронепроницаемость	×		×	
защита от взглядов	×		×	