


	[Kg]	Арт. №
Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 150 длина: 92 - 150 см	8,0	586096000
Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 250 длина: 148 - 250 см	12,7	586086400
Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 300 длина: 173 - 300 см	14,3	586087400
Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 350 длина: 198 - 350 см	17,4	586088400
Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 400 длина: 223 - 400 см	21,6	586089400
Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 550 длина: 298 - 550 см	32,3	586090400


Doka-Deckenstütze Eurex 20 top



оцинк.

Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 250 длина: 148 - 250 см	12,8	586092400
Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 300 длина: 173 - 300 см	16,4	586093400
Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 350 длина: 198 - 350 см	20,7	586094400
Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 400 длина: 223 - 400 см	24,6	586095400
Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 450 длина: 248 - 450 см	29,1	586119400
Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 550 длина: 303 - 550 см	38,6	586129000


Doka-Deckenstütze Eurex 30 top



оцинк.

Дока стойка для перекрытий Eco 20 250 длина: 152 - 250 см	11,7	586134000
Дока стойка для перекрытий Eco 20 300 длина: 172 - 300 см	13,0	586135000
Дока стойка для перекрытий Eco 20 350 длина: 197 - 350 см	15,3	586136000
Дока стойка для перекрытий Eco 20 400 длина: 227 - 400 см	19,1	586137000

Doka-Deckenstütze Eco 20



оцинк.

	[Kg]	Арт. №
Тренога top Stützbein top	12,0	586155500



оцинк.

высота: 80 см

Состояние поставки: закрыт

Тренога 1,20м Stützbein 1,20m	20,7	586145000
---	------	-----------




оцинк.

высота: 120 см

Состояние поставки: закрыт

Опускаемая головка H20 Absenkkopf H20	6,1	586174000
---	-----	-----------




оцинк.

длина: 25 см

ширина: 20 см

высота: 38 см

Четырехходовая головка H20 Vierwegkopf H20	4,0	586170000
--	-----	-----------



оцинк.

длина: 25 см

ширина: 20 см

высота: 33 см

Пружинный палец 16мм Federbolzen 16mm	0,25	582528000
---	------	-----------



оцинк.

длина: 15 см

Удерживающая головка H20 DF Haltekopf H20 DF	0,77	586179000
--	------	-----------




оцинк.

длина: 19 см

ширина: 11 см

высота: 8 см


Вилка головки 12,5см Kopfgabel 12,5cm	1,2	586171000
---	-----	-----------



оцинк.

высота: 23 см

Скоба жесткости B Verschwertungsklammer B	1,4	586195000
---	-----	-----------




лаковое покрытие голубого цвета

длина: 36 см

[Kg] Арт. №

Стабилизатор поперечной балки 1 1,6 586196000
Стабилизатор поперечной балки 2 2,1 586197000
 Querträgersicherung




оцинк.
 высота: 38,7 см

Универсальный отсекаль бетона 30см 1,0 586232000
 Universal-Abschalwinkel 30cm




оцинк.
 высота: 21 см

Балочный зажим 20 6,9 586148000
 Balkenzwinge 20




оцинк.
 длина: 30 см
 высота: 35 см

Балочная насадка 60см 4,4 586149000
 Balkenaufsatz 60cm




оцинк.

Дока распалубочная клемма для перекрытий 12,5 586239000
 Doka-Deckenabschalcklemme



оцинк.
 высота: 137 см

Шпindel для контрфорса задний 1,6 586257000
 Abschalschuh



оцинк.
 высота: 13,5 см

Опалубочный башмак 15,0 15-40см 0,91 586258000
 Abschalanker 15,0 15-40cm



оцинк.
 длина: 55 см

Унив. пробка для анкерных отверстий R20/25 0,003 588180000
 Kombi Ankerstopfen R20/25



голубой
 диаметр: 3 см

[Kg] Арт. №

Пригоняемая заглушка R25 0,003 588187000
 Ausgleichsblechstopfen R25




черный
 диаметр: 3 см

Лестница с площадкой 0,97м 25,0 586555000
 Podesttreppe 0,97m



алюминиевый
 ширина: 120 см
 Необходимо учитывать действующие в стране правила техники безопасности!

Передвижные подмости DF 44,0 586157000
 Mobilgerüst DF




алюминиевый
 длина: 185 см
 ширина: 80 см
 высота: 255 см
 Состояние поставки: сложен
 Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

Передвижные леса Z
 Fahrergerüst Z


в комплект входит:

- (A) Рама наращивания Z 1,00м 6,7 586016000
- (B) Рама наращивания Z 2,00м 11,3 586017000
- (C) Рама перил Z 1,00м 4,1 586021000
- (D) Перила Z 1,80м 6,5 586022000
- (E) Платформа Z с люком 1,80м 17,5 586023000
- (F) Платформа Z без люка 1,80м 17,0 586024000
- (G) Поперечный борт Z 1,35м 4,0 586025000
- (H) Продольный борт Z 1,80м 5,1 586026000
- (I) Диагональный раскос Z 2,00м 3,0 586027000
- (J) Горизонтальный раскос Z 1,80м 2,8 586028000
- (K) Треугольный кронштейн Z 5,3 586029000
(без изображения)
- (L) Направляющий ролик Z D200мм 7,1 586030000
- (M) Скоба для ноги Z 2,5 586031000
- (N) Раскос для платформы Z 2,5 586032000
(без изображения)
- (O) Балласт Z 10,0 586033000
(без изображения)



алюминиевый
 Соблюдать инструкцию по монтажу и применению!

Универсальный ключ 3,7 582768000
 Universal-Lösewerkzeug



оцинк.
 длина: 75,5 см


Вилка для балок алюминиевая H20 2,4 586182000
 Alu-Trägergabel H20

алюминиевый
 порошковое покрытие желтого
 цвета
 длина: 176 см




Дока балка H20 top N 2,65м 13,8 189013000
Дока балка H20 top N 3,90м 20,0 189017000
 Doka-Träger H20 top N

покрытие желтого цвета



Дока балка H20 top P 2,65м 14,3 189703000
Дока балка H20 top P 3,90м 20,8 189707000
 Doka-Träger H20 top P

покрытие желтого цвета



ProFrame панель 21мм 200/50см 11,0 186118000
ProFrame панель 21мм 200/50см BS 11,0 186118100
ProFrame панель 21мм 250/50см 13,8 186117000
ProFrame панель 21мм 250/50см BS 13,8 186117100
 ProFrame-Paneel 21

ProFrame панель 27мм 200/50см 13,5 187178000
ProFrame панель 27мм 200/50см BS 13,5 187178100
ProFrame панель 27мм 250/50см 16,9 187177000
ProFrame панель 27мм 250/50см BS 16,9 187177100
 ProFrame-Paneel 27

Дока предохранительный ляпочный пояс 3,6 583022000
 Doka-Sicherheitsgeschirr

Соблюдать инструкцию по
 эксплуатации!



Дока системы безопасности



Рабочее и защитное
 оборудование, защиты от
 падения и лестницы Вы найдете
 в разделе "Дока - системы
 безопасности".